

4.1. Calluna vulgaris

Anschließend finden Sie eine Liste der wichtigsten Sommerheide-Sorten, die alle zwischen August und Oktober blühen. Besonders hervorzuheben sind die Knospenblüher. Ihre Blütenknospen sind bereits voll ausgefärbt, sie öffnen sich jedoch nicht und bleiben dadurch bis in den Spätherbst erhalten.

Sorte	Blüte	Blütezeit	Wuchs
Peter Sparkes	rosa, gefüllt	spät	aufrecht
Radnor	zartrosa, gefüllt	mittelfrüh	niedrig
Dark Beauty	leuchtend rot, gefüllt	mittelfrüh	aufrecht, kompakt
Dark Star	reinrot	mittelfrüh	kompakt aufrecht
Red Star	purpurrot, gefüllt	spät	mittelhoch
Hammondii	weiß	früh	hoch
Boskoop (Oranges Laub)	violett-rosa	mittelfrüh	mittelhoch
Knospenblüher:			
Fritz Kircher	violett-rosa	Ende August bis Oktober	aufrecht, hoch
Marleen	rosa violett	Ende August bis Oktober	mittelhoch, breit
Amethyst	dunkelrot	Ende August bis Oktober	aufrecht
Marlies	purpurrot	Ende August bis Oktober	breit-aufrecht
Melanie	weiß	Ende August bis Oktober	breit, aufrecht

4.2. Erica carnea

Übersicht der Schnee- bzw. Winterheide-Sorten mit Blüte von Dezember bis Mai:

Sorte	Blüte	Blütezeit	Wuchs
March Seedling	rosa	März bis Mai	breit-aufrecht
Alba robusta	weiß	Februar bis Mai	breit-aufrecht
Atro rubra	rosarot	Januar bis April	flachwachsend
Myreton Ruby	pinkrot	Februar bis Mai	breit-kompakt
Vivelli	rosaviolett	März bis Mai	niedrig
Winter Beauty	rosa	Dezember bis April	breitbuschig

4.3. Andere bedeutende Heidearten

Sorte	Blüte	Blütezeit	Wuchs
Daboecia cantabrica	rosa, lila, weiß	Juni-Oktober	aufrecht
Erica tetralix in Sorten	weiß,rosa, rot	Juni-September	breit-aufrecht
Erica cinerea	weiß, rot, rosa, lila	Juni (-Juli) -Oktober	breit
Erica vagans	weiß, rosa, rot	Juli-September	breit
Erica x darleyensis	weiß,rosa, rot	Februar - Mai	breit-aufrecht